



## Scheda Tecnica Attrezzature Comitato Locale di FOSSOMBRONE

### Gruppi Elettrogeni



Tipo	Marca	Modello	Potenza KWA	Fasi	Dimensioni	Carrellato (Si/No)	Targa
OHV 4T	JET POWER	GG7200LE/3	7,5/4,30	trifase/monofase	71,5x57,5x57,5	portatile	-
MX160SC4	ANSALDO	n.c.	20 (effettivi 16)	trifase/monofase	250x150x120	SI	mezzo trainante
PMi 2000	POWERMATE	PMi 2000	1,7	monofase	40x30x60	portatile	
PMV 3200	POWERMATE	PMV 3200	2,950 (effettivi 2,450)	monofase	59x48x46	portatile	



## Scheda Tecnica Attrezzature Comitato Locale di FOSSOMBRONE



# Pompe

Tipo	Marca	Modello	Portata	Alimentazione	Prevalenza	Immersione/idrovore	Carrellata ( Si / No )
ELETTROPOMPA ad immersione	BBC Elettropompe srl	SEMISOM 635 SLC	650 lt/min.	elettrica 220 V. mono	30 mt	idrovara	NO
ELETTROPOMPA ad immersione	BBC Elettropompe srl	SEMISOM 453 LT	500 lt/min.	elettrica 380 V. trifase	20 mt.	idrovara	NO
A SCOPPIO centrifuga	VARISCO Pompe spa	MP ET4P	2.500 lt/min.	benzina verde	10 mt.	autoadescante	NO
A SCOPPIO centrifuga	VARISCO Pompe spa	VT 94 W	1.500 lt/min.	benzina verde	10 mt	autoadescante	NO





## Scheda Tecnica Attrezzature Comitato Locale di FOSSOMBRONE

### Termoconvettori Elettrici



Tipo	Marca	Modello	Alimentazione	Dimensioni
Climatizzatore/Pompa di calore	Eurovinil	EV	200 V	475x900x410
	<i>potenza raffreddamento</i>	<i>KW/BTU/h 4,35 / 14500</i>		
	<i>potenza riscaldamento</i>	<i>KW/BTU/h 4,22 / 14800</i>		
	<i>portata area in modalità raffreddamento</i>	<i>m3/h 550</i>		
	<i>completo di 2 unità una esterna ed una interna</i>			

